

CONTAMINE action

BULLETIN DE SANTÉ PUBLIQUE, RÉGION CÔTE-NORD



Maladies vénériennes

Volume 28 no 2 – Avril 2015

Maladies transmissibles sexuellement et par le sang

Infections transmissibles sexuellement et par le sang

Qu'importe l'appellation, elles sont plus que jamais TOUJOURS PRÉSENTES

Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) représentent un fardeau sanitaire et économique important au Québec. Avec plus de 29 000 cas déclarés au Québec en 2014, les ITSS comptent pour environ 75 % de l'ensemble des infections recensées dans le Registre central des maladies à déclaration obligatoire (MADO), soit 39 042 déclarations. Par ailleurs, pour cette même année, comme pour les années précédentes, l'infection génitale à **chlamydia** demeure l'ITSS la plus fréquemment déclarée au Québec (23 207 déclarations). Ces chiffres sous-

estiment l'ampleur du problème, car cette infection peut se présenter sans aucun symptôme pendant une longue période de temps. En effet, plus de 50 % des hommes infectés et 70 % des femmes infectées n'ont pas de symptôme et ignorent qu'ils ou qu'elles ont l'infection. Par ailleurs, pour que l'infection à chlamydia soit déclarée dans le Registre central des MADO, un test de laboratoire doit l'avoir confirmée auparavant. Ainsi, la personne doit avoir consulté un professionnel de la santé qui aura demandé l'analyse requise.

QU'EN EST-IL SUR LA CÔTE-NORD?

Après avoir connu une diminution de cas de **Chlamydia trachomatis** de 2004 jusqu'en 2010, le nombre de cas de cette ITSS déclarés à la Direction de santé publique de la Côte-Nord est à la hausse depuis 2011 pour atteindre un niveau record de 319 cas (332,5 par 100 000) en 2014. Pendant cette période, l'ensemble du Québec a également enregistré un accroissement du taux de *Chlamydia trachomatis* (Figure 1).

L'infection **gonococcique** a, pour sa part, un profil très variable sur la Côte-Nord (Figure 2). Le taux d'incidence de cette ITSS reste tout de même nettement sous la moyenne provinciale. En 2014, parmi les 7 cas d'infection gonococcique déclarés à la Direction de santé publique de la Côte-Nord, 1 seul cas s'est avéré avoir un profil de résistance à la ciprofloxacine.

Figure 1

Chlamydia trachomatis
Taux par 100 000 personnes




Figure 2

Infection gonococcique
Taux par 100 000 personnes



Source : Portail Info Centre : 2015-02-24

QU'EST-CE QUE LES CLINIENS DE PREMIÈRE LIGNE PEUVENT FAIRE?

- Évaluer annuellement les facteurs de risque d'ITSS chez tout adulte actif sexuellement;
- Dépister annuellement les ITSS selon les facteurs de risque décelés et, plus fréquemment, si les facteurs de risque sont présents de façon répétée ou continue.



Le dépistage est important pour briser la chaîne de transmission des ITSS qui sont souvent asymptomatiques :

- Traiter les personnes atteintes et leurs contacts;
- Discuter de l'adoption et du maintien de comportements sécuritaires;
- Soutenir la personne infectée pour qu'elle avise ses partenaires.

VACCINATION ET ITSS

Lorsqu'un vaccin contre une maladie existe, la vaccination est la méthode de prévention la plus efficace (Succès : vaccin contre l'hépatite B et celui contre le VPH). En l'absence de vaccin contre les autres ITSS, les interventions préventives reconnues efficaces contre les ITSS sont essentielles et continueront d'être réalisées.

DES OUTILS DISPONIBLES EN LIGNE

Plusieurs outils sont disponibles en ligne pour soutenir le travail des cliniciens de première ligne, omnipraticiens, médecins spécialistes, pharmaciens et personnel infirmier. La réalité des ITSS étant changeante, consulter régulièrement le site internet du ministère de la Santé et des Services sociaux pour accéder aux outils portant sur l'ensemble des aspects des ITSS à l'hyperlien suivant : [ITSS, section pour professionnels du site du MSSS](#)

Guides d'intervention (hyperliens) :

- [Guide d'intervention sur les infections transmissibles sexuellement à déclaration obligatoire – Édition 2014](#)
- [Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang](#)

Traitements (hyperliens) :

- [Guides sur le traitement pharmacologique des ITSS](#)
- [Recommandations de l'INESSS pour le traitement des infections à Neisseria gonorrhoeae en cas de rupture d'approvisionnement du cefixime](#)

Outils (hyperliens) :


- [Estimation du risque associé aux activités sexuelles](#)
- [Intervention préventive relative aux ITSS : Visite initiale et counseling prétest](#)
- [Intervention préventive relative aux ITSS : Visite subséquente et counseling post-test](#)
- [ITSS à rechercher selon les facteurs de risque décelés](#)
- [Les partenaires sexuels, il faut s'en occuper !](#)
- [Liste de dépliants et de brochures à l'intention des patients](#)
- [Liste des répondants régionaux en lien avec l'Intervention préventive relative aux ITSS](#)
- [Prélèvements et analyses recommandés en fonction de l'infection recherchée chez les personnes asymptomatiques \(dépistage\)](#)
- [Renseignements complémentaires](#)
- [Ressources - Intervention préventive relative aux ITSS](#)
- [Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement –](#)
NOUVEAU ! Télécharger l'application mobile

AUTRES SITES INTERNET INTÉRESSANTS (Cliquer sur les logos suivants pour y accéder)

Site Québécois scientifique, convivial et inspirant :



Site fédéral bien documenté notamment sur la prévention du VIH et de l'hépatite C (réduction des méfaits)



La hausse des ITSS est un problème majeur de santé dont les conséquences peuvent être lourdes, tant sur le plan de la santé individuelle que sur les plan économique et social. Pour en connaître plus sur les ITSS déclarées : [Portrait 2013 des ITSS au Québec et projections 2014](#) et [Version sommaire](#) (hyperliens)



SOURCES :

- Vision santé publique - Bulletin d'information de la Direction de la santé publique de l'Estrie, no 17, octobre 2014.
- Sentinelle – Bulletin d'information en maladies transmissibles Direction de santé publique de la Montérégie, Vol. 20, no 4, septembre 2014.
- Portail Info-Centre de l'INSPQ.

Rédaction

Manon Gingras, médecin conseil
Claire Jalbert, conseillère en soins infirmiers

Mise en page

Chantale Dallaire, agente administrative

Information et urgence

Téléphone 24/7: 1-844-589-MADO (6236)
Télécopieur dédié à la déclaration: 418 589-1603

Production

Contamine-Action est publié par la Direction régionale de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.
Ce bulletin est disponible sur le site internet à l'adresse suivante :
www.ciasss-cotenord.gouv.qc.ca

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 0852-6061

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Côte-Nord
Québec

