

CONTAMINE action

BULLETIN DE SANTÉ PUBLIQUE, RÉGION CÔTE-NORD

Volume 31 no 3 – Octobre 2018

Campagne de vaccination grippe 2018-2019



MODIFICATION DU PROGRAMME DE VACCINATION CONTRE L'INFLUENZA AU QUÉBEC

Mis en place depuis 1971, le programme d'immunisation contre l'influenza du Québec (PIIQ) a comme principal objectif de réduire les hospitalisations et les décès associés à ce virus. En 2015, le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) a demandé au Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) de revoir l'ensemble du PIIQ compte tenu des nombreuses avancées scientifiques dans ce secteur. À la suite de l'analyse exhaustive des données scientifiques disponibles sur le fardeau de l'influenza, l'efficacité vaccinale, les couvertures vaccinales et l'analyse économique, le CIQ a émis un avis qui a entraîné d'importants changements dans les groupes visés. Ainsi, en raison de leur faible risque de complications, les personnes en bonne santé âgées de 6 à 23 mois et de 60 à 74 ans ont été retirées.

Les personnes ciblées pour la vaccination antigrippale gratuite pour cette saison 2018-2019 sont les suivantes :

- Les personnes âgées de 75 ans et plus;
- Les personnes âgées de 6 mois et plus atteintes de maladies chroniques;
- Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, pendant toute leur grossesse;
- Les femmes enceintes en bonne santé, pendant les 2^e et 3^e trimestres de leur grossesse;
- Les personnes vivant sous le même toit que les enfants de moins de 6 mois et les personnes mentionnées précédemment ainsi que les aidants naturels de ces personnes et de ces enfants;
- Les résidents de tout âge des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ainsi que des ressources intermédiaires;
- Les travailleurs de la santé, en particulier ceux qui donnent des soins directs aux patients en centre hospitalier et en CHSLD.

Les personnes qui font partie des groupes pour lesquels la vaccination n'est plus recommandée peut être offerte gratuitement si elles en font la demande.

**Référez vos patients ou usagers correspondant à la clientèle visée vers le
CLSC ou la clinique de vaccination la plus proche**

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE → EN BREF

- La campagne de vaccination débutera le **1^{er} novembre 2018** et pourra se prolonger jusqu'à ce que le pic de l'épidémie saisonnière soit dépassé. Pour plus de détails, consultez le premier numéro du [FLASH GRIPPE](#).
- Dans la région, les équipes commenceront la vaccination dans les CHSLD et les ressources intermédiaires le 30 octobre. Les cliniques de vaccination de masse débuteront à partir du 1^{er} novembre 2018 selon le [calendrier présenté sur le site web du CISSS](#).
- Les travailleurs de la santé sont encouragés à se faire vacciner sur une base volontaire. [Des cliniques de vaccination sont organisées dans toutes les installations du CISSS](#).

Vaccins

Près de **20 000** doses de vaccins seront disponibles sur la Côte-Nord dans le cadre du Programme de vaccination contre la grippe. Les vaccins à administrer selon les clientèles cibles sont présentés au tableau 1.

Tableau 1 : Vaccins disponibles pour la campagne, doses et quantités reçues

Produit	Clientèle visée	Quantité reçue	Composition
Fluzone Quadrivalent (fiole multidoses)	Enfants âgés de 6 mois à 17 ans ¹ <ul style="list-style-type: none"> • Atteints de maladie chronique • Vivant sous le même toit qu'une personne à risque élevé de complications ou étant un aidant naturel d'une telle personne 	1 080 doses	A(H1N1)/Michigan/45/2015 pdm09 A(H3N2)/Singapore/INFIMH-0019/2016 (nouvelle souche) B (Victoria)/Colorado/06/2017 (nouvelle souche) B (Yamagata) /Phuket/3073/
Flumist Quadrivalent (intranasal)	Enfants âgés de 2 à 17 ans ¹ : <ul style="list-style-type: none"> • Atteints de maladie chronique • Vivant sous le même toit qu'une personne à risque élevé de complications ou étant un aidant naturel d'une telle personne 	1 190 doses	A(H1N1) /Michigan/45/2015 pdm09 A(H3N2)/Singapore/INFIMH-0019/2016 (nouvelle souche) B (Victoria)/Colorado/06/2017 (nouvelle souche)
Fluviral² (fioles multidoses)	Personnes de 18 ans et plus ²	17 200 doses	A(H1N1) /Michigan/45/2015 pdm09 A(H3N2)/Singapore/INFIMH-0019/2016 (nouvelle souche) B (Victoria)/Colorado/06/2017 (nouvelle souche)
Fluad (seringue préremplie)	Personnes âgées de 65 ans et plus hébergées en CHSLD	410 doses	A(H1N1) /Michigan/45/2015 pdm09 A(H3N2)/Singapore/INFIMH-0019/2016 (nouvelle souche) B (Victoria)/Colorado/06/2017 (nouvelle souche)

¹ Chez les enfants visés âgés de 2 à 17 ans, le vaccin intranasal ou injectable peut être utilisé.

² Réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus, mais peut être utilisé à partir de 6 mois.

Efficacité vaccinale

Pour la dernière saison, l'efficacité globale du vaccin contre tout type d'influenza causant une consultation ambulatoire était de 38 %. Elle était de 15, 58 et 46% respectivement contre les souches A(H3N2), A(H1N1) et l'influenza B. *La vaccination demeure le meilleur moyen de prévention de la grippe et de ses complications chez les personnes vulnérables.*

VACCINATION CONTRE LES INFECTIONS À PNEUMOCOQUE

La campagne de vaccination contre la grippe est un bon moment pour offrir la vaccination contre le pneumocoque aux personnes pouvant bénéficier d'une immunisation gratuite contre les infections invasives à pneumocoque. Référez-vous à la [fiche indicative](#) pour identifier les usagers nécessitant une telle protection.

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 2017-2018 – RÉSULTATS EN BREF

L'an dernier, la campagne annuelle de vaccination contre la grippe réalisée dans l'ensemble des installations du CISSS de la Côte-Nord et des communautés autochtones a permis d'administrer près de **18 000** doses de vaccin. Le tableau 2 présente les couvertures vaccinales obtenues chez les résidents vivant dans les milieux de soins de longue durée.

Tableau 2 : Couverture vaccinale (%) contre la grippe chez les résidents des CHSLD par réseau local de services, 2017-2018

Réseau local de services	Couverture vaccinale (%)
Haute-Côte-Nord	93,4
Manicouagan	76,9
Port-Cartier	69,1
Sept-Îles	87,0
Minganie	95,0
Basse-Côte-Nord	76,4
Total Côte-Nord	84,4

Données extraites de l'infocentre de l'INSPQ à partir des actes de vaccination saisis au registre de vaccination (résident en CHSLD) du 1^{er} octobre 2017 au 30 septembre 2018. Les dénominateurs sont basés sur le nombre de lits en hébergement.

IMPORTANT !!!

En présence d'une personne qui présente des symptômes d'allure grippale, les mesures de prévention et contrôle des infections contre la transmission «gouttelettes/contacts» sont requises! Référez-vous au guide [Prévention et contrôle des infections](#) du CISSS de la Côte-Nord.

En période d'activité grippale, pensez à rehausser l'hygiène des mains (les vôtres et celles de vos patients).

Références

- MSSS, 2018. Fiche indicative concernant la vaccination gratuite contre la grippe et contre les infections invasives à pneumocoque. Repéré à <http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-278-16F.pdf>
- Comité sur l'immunisation du Québec. (2018). Révision du Programme d'immunisation contre l'influenza au Québec. https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2415_revision_programme_immunisation_influenza.pdf



SOYEZ INFORMÉS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN VOUS INSCRIVANT À FLASH GRIPPE

* * * * *

Rédaction

Julie Lafrenière, conseillère en soins infirmiers
Richard Fachehoun, médecin conseil

Collaborations

Suzie Bernier, infirmière clinicienne, assistante au supérieur immédiat
Sylvie Bouchard, conseillère en soins infirmiers
Danielle Pedneault, conseillère en soins infirmiers
Pascal Paradis, conseiller en communication

Mise en page

Chantale Dallaire, agente administrative

Information et urgence

Téléphone 24/7: **1 844 589-MADO (6236)**
Télécopieur dédié à la déclaration : 418 589-1603

Production

Contamine-Action est publié par la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Ce bulletin est disponible sur le site internet à l'adresse suivante : www.ciasss-cotenord.gouv.qc.ca

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 2561-0686 (En ligne)

