

## Guide pour les équipements de protection individuelle

### lors d'une IMGA chez un cas froid<sup>1</sup> (2020-07-28)

#### Précautions AÉRIENNES/CONTACT renforcées

(masque N-95, blouse de protection<sup>2</sup>, gants recouvrant les manches de la blouse, visière)

- Intubation et extubation trachéales
- Bronchoscopie
- Réanimation cardio-pulmonaire
- Ventilation manuelle avant l'intubation
- Aspiration des sécrétions trachéales en circuit ouvert chez un usager intubé ou trachéotomisé
- Induction d'expectorations (technique avec instillation de salin et autres techniques similaires)
- Aspiration nasopharyngée (ANP) chez l'enfant
- Autopsie
- Trachéotomie et soins de trachéostomie
- Toute intervention chirurgicale par voie naso ou oropharyngée, ainsi que les chirurgies thoraciques

#### Précautions GOUTTELETES/CONTACT renforcées

(masque de procédure, blouse de protection<sup>2</sup>, gants recouvrant les manches de la blouse, protection oculaire)

- Oxygénothérapie par voie nasale à haut débit (ex. : optiflow)
- Procédures d'endoscopie digestive
- Échographie transoesophagienne (ÉTO)
- Insertion et retrait d'un drain thoracique
- Interventions en ophtalmologie qui n'impliquent pas les voies lacrymales, les sinus ou les canalicules
- Laryngoscopie
- Traitements par nébulisation
- Ventilation non invasive en pression positive via masque facial (ex. : BiPAP, CPAP, **valve de Boussignac**)

#### **Les procédures suivantes NE SONT PAS considérées des IMGA**

- Oxygénothérapie conventionnelle avec masque facial (ex. : ventimask)
- Écouvillon naso-pharyngé chez l'adulte et l'enfant
- Insertion d'un tube naso-gastrique
- Jéjunostomie, gastrostomie

<sup>1</sup> Chez les cas **tièdes** et **chauds**, pour toute IMGA, les précautions AÉRIENNES/CONTACT renforcées s'appliquent.

<sup>2</sup> Une blouse imperméable est requise seulement lorsqu'il y a un risque élevé que la blouse soit souillée (ex : sang, vomissements).