

Précautions : gouttelettes-contact renforcées chlore

Séquence de revêtement et de retrait de l'équipement de protection individuelle (EPI)

Revêtement de l'EPI

Avant d'entrer dans la chambre :

1. Procéder à l'hygiène des mains.



2. Enfiler la jaquette à manches longues et attacher les cordons ou la bande velcro.
Utiliser une jaquette imperméable **seulement** si risque de vomissement.
(Elle doit vous couvrir complètement à l'avant et à l'arrière et du cou jusqu'à mi-cuisse.)



3. Mettre le masque de procédure :
- Passer les 2 bandes élastiques du masque derrière les oreilles.
 - Mouler le masque au nez.
 - S'assurer que le masque couvre tout le bas du visage.



4. Installer la visière au front et l'ajuster afin de couvrir le visage ou installer les lunettes* de protection fermées.



*Les modèles peuvent varier d'une installation à l'autre.

5. Enfiler les gants et recouvrir jusqu'aux poignets.



Précautions : gouttelettes-contact renforcées chlore

Séquence de revêtement et de retrait de l'équipement de protection individuelle (EPI)

Retrait de l'EPI

À l'intérieur de la chambre :

1. Retirer les gants sans se contaminer.



2. Retirer la jaquette :
 - a) Détacher le cordon ou la bande velcro et libérer les épaules.
 - b) Faire glisser la jaquette et retourner la surface contaminée pour en faire une boule.



3. Procéder à l'hygiène des mains.



4. Retirer la visière en tenant l'élastique derrière la tête.



*Déposer dans la poubelle de la chambre tout l'équipement de protection retiré.

À l'extérieur de la chambre :

1. Procéder à l'hygiène des mains.



2. Retirer le masque de procédure sans se contaminer.



3. Procéder à l'hygiène des mains.

