

INDEX

Ordonnances collectives

ORDONNANCES COLLECTIVES

NUMÉRO	TITRE
C1-221-001	Gestion d'un épisode d'hypoglycémie
C1-221-002	<i>Multivitamines avec acide folique chez les femmes suivies dans le cadre des programmes OLO et SIPPE</i>
C1-221-003	Initier un électrocardiogramme (ECG)
C1-221-004	Initier l'acétaminophène pour le traitement de la fièvre chez un usager recevant des SPFV
C1-221-005	Effectuer un prélèvement d'une culture nasale afin de détecter la présence de Staphylococcus aureus chez un usager en néphrologie
C1-221-006	Effectuer un prélèvement sanguin pour la mesure du temps de céphaline activée (TCA) afin d'évaluer l'anticoagulation du circuit extracorporel en hémodialyse
C1-221-007	<i>Modification de la prescription d'héparine en hémodialyse à la suite de diverses interventions</i>
C1-221-008	Application de l'onguent Polysporin ^{MD} triple (Polymyxine b/Bacitracine/Gramicidine) chez l'usager hémodialysé
C1-221-009	Initier l'administration de l'onguent de mupirocine (Bactroban ^{MD}) par voie intranasale en néphrologie

ORDONNANCES COLLECTIVES

NUMÉRO	TITRE
C1-221-010	Administration de diphenhydramine (Benadryl ^{MD}) en présence d'une réaction immédiate au fer intraveineux en néphrologie
C1-221-011	Administration de dextrose 50% IV pour le soulagement des crampes musculaires per-hémodialyse (clientèle non-diabétique)
C1-221-012	Administration de chlorure de sodium hypertonique (NaCl 3%) IV pour le soulagement des crampes musculaires per hémodialyse
C1-221-013	Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques lors d'un épisode de douleurs rétro sternales per hémodialyse
C1-221-014	Administration de dimenhydrinate (Gravol ^{MD}) IV lors de nausées ou de vomissements per hémodialyse
C1-221-015	Initier les demandes d'examens initiaux ainsi que les examens subséquents pour les usagers des cohortes de néphrologie
C1-221-016	Ajustement de la température du dialysat
C1-221-017	Prescription de verrou d'alteplase (Cathflo) suite à une dialyse inefficace
C1-221-018	Initier une antibiothérapie en autotraitements de la diarrhée du voyageur
C1-221-019	Initier la prophylaxie contre le paludisme avec la chloroquine, l'hydroxychloroquine ou l'atovaquone-proguanil
C1-221-020	Initier et effectuer les examens et assurer la surveillance préopératoires immédiats – Gastrectomie pariétale
C1-221-021	Initier et effectuer les examens préopératoires – Gastrectomie pariétale
C1-221-022	<i>Initier un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 par écouvillonnage oropharyngé et naso-pharyngé</i>
C1-221-023	Initier les mesures thérapeutiques lors d'une réanimation intra-utérine
C1-221-024	Administration d'épinéphrine lors d'une réaction anaphylactique
C1-221-026	Administration de sucre 24% pour le soulagement de la douleur chez les nouveau-nés de 0 à 2 mois
C1-221-027	Saignement utérin sans douleur du 1 ^{er} trimestre

ORDONNANCES COLLECTIVES

NUMÉRO	TITRE
C1-221-028	Initier un prélèvement naso-pharyngé pour la recherche d'influenza ou autres virus respiratoires
C1-221-029	Initier le dépistage de la toxine du clostridium difficile
C1-221-030	Routine d'admission à la salle d'accouchement
C1-221-031	Initier un traitement pharmacologique pour la désobstruction d'un dispositif d'accès veineux central (davc)
C1-221-032	Maintenir la perméabilité des dispositifs d'accès veineux centraux (davc) (picc line) par irrigation et héparinisation
C1-221-033	Maintenir la perméabilité des dispositifs d'accès veineux sous-cutané (davsc) (porta-cath iimd ou bardport-m.r.i.™) par irrigation et héparinisation
C1-221-034	Ajuster et assurer le suivi de l'anticoagulation du circuit extracorporel en hémodialyse avec l'énoxaparine
C1-221-035	Modification de l'énoxaparine du circuit extracorporel ou modification du filtre en hémodialyse lors de diverses interventions à risque de saignement
C1-221-036	Procéder à la dilatation des pupilles dans le cadre du dépistage de la rétinopathie diabétique
C1-221-037	Initier l'administration d'ocytocine au 3 ^e stade du travail